
JEWELLERY
MURAO

# PARTS & CHAIN CATALOGUE



MURAO PARTS & CHAIN CATALOGUE Vol.7

ムラオ パーツ&チェーン カタログ

# MURAO PARTS&CHAIN CATALOGUE

INDEX


チェーン ——— 3
- チェーン
- アルティー
- ストレスフリー

留め金具 ——— 15
- ワンパッチン・ワイヤー
- パール / ビーズ用クラスプ
- カラビナ
- マグネットクラスプ
- 中折れ・差し込み
- フック
- 引輪・プレート・丸カン
- テール＆チャーム　パーツ
- アジャスターパーツ
- ブレスルー

ボール・パイプ・パーツ ——— 31
- デザインボール
- パイプパーツ
- プレーンボール
- ミラーボール

ペンダント・パーツ ——— 35
- バチカン
- ツキサシ
- フリーコンポーネントパーツ
- シャトン

イヤリング ——— 42
- スクリュー式
- スクリップ式(スクリュー＆バネ)
- クリップ式

ピアス ——— 45
- ピアス
- チェーンピアス
- ワイヤー (アメリカン) ピアス
- ループピアス
- ピアスキャッチ

ブローチ ——— 50
- 鉄砲式
- ロンドピン
- ピンブローチパーツ

メンズ ——— 51
- タイピンパーツ

MURAO'S Profile ——— 52

## 金性 INDEX


18 K18 YG

18 K18 PG

18 K18 WG

18 K18WG メッキ無

90 Pt900

85 Pt850

14 K14 YG

14 K14 WG

14 K14WG メッキ無

10 K10 YG

10 K10 PG

10 K10 WG

10 K10WG メッキ無

SV

BS

洋白







◎カタログ表示の仕様は、実測値と若干異なる場合があります。
◎当カタログに掲載されている 写真・イラスト・文章についての
無断転載はお断りします。
◎掲載内容は予告なく変更あるいは生産を中止する場合があります。

# チェーン

18 K18 YG　10 K10 YG　18 K18 PG　10 K10 PG　18 K18WG メッキ無　85 Pt850　10 K10 WG メッキ無　◎ SV＊　（＊ SV はロットでの受注生産となります。）

チェーン幅はロット / 金性により多少の誤差が出る場合がございます。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **マーヴェラス 50**<br>18 4.3　18 4.7　18 4.4　85 5.4<br>1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 1.15mm |  |  |  |
| **マーヴェラス 60**<br>18 6.0　10 5.2　18 7.1　10 5.3<br>18 6.7　10 5.9　85 7.7　◎ 4.5<br>1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 1.47mm |  |  |  |
| **マーヴェラス 70**<br>18 8.9　18 8.7　18 9.0　85 11.1<br>◎ 6.1　1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 1.66mm |  |  |  |
| **マーヴェラス 80**<br>18 11.7　18 11.6　18 11.6＊　85 14.3<br>◎ 7.3　1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 1.95mm |  |  |  |
| **マーヴェラス 100**<br>18 18.5　18 18.3　85 21.3<br>◎ 11.7　1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 2.35mm |  |  |  |
| **マーヴェラス 120**<br>18 26.9　18 27.1　85 33.5<br>◎ 18.2　1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 2.85mm |  |  |  |
| **マーヴェラス 140**<br>18 36.8　18 36.4　85 43.9<br>◎ 24.1　1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 3.22mm |  |  |  |
| **マーヴェラス 160**<br>18 49.2　18 49.3　85 54.0<br>◎ 33.0　1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 3.66mm |  |  |  |
| **マーヴェラス 180**<br>18 61.4　18 62.9　85 66.8<br>◎ 39.3　1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 4.03mm |  |  |  |
| **マーヴェラス 50 8DC**<br>18 4.2　18 4.3　85 5.6<br>1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 1.05mm |  |  |  |
| **マーヴェラス 60 8DC**<br>18 4.9　18 5.3　85 6.5<br>1m あたりの重量 (g) | <br>幅 1.30mm |  |  |  |
| **マーヴェラス 70 8DC**<br>18 7.8　18 8.4　85 10.2<br>1m あたりの重量 (g) | <br>幅 1.50mm |  |  |  |
| **マーヴェラス 80 8DC**<br>18 10.7　18 9.2　85 13.0<br>1m あたりの重量 (g) | <br>幅 1.75mm |  |  |  |
| **マーヴェラス 100 8DC**<br>18 15.0　18 16.1　85 19.0<br>1m あたりの重量 (g) | <br>幅 2.15mm |  |  |  |
| **マーヴェラス 120 8DC**<br>18 21.9　18 23.7　85 29.2<br>1m あたりの重量 (g) | <br>幅 2.59mm |  |  |  |
| **中空 MV70**<br>18 4.9　18 4.9<br>1m あたりの重量 (g) | <br>幅 1.63mm |  |  |  |
| **中空 MV80**<br>18 5.4　18 5.6<br>1m あたりの重量 (g) | <br>幅 1.93mm |  |  |  |
| **中空 MV100**<br>18 8.9　18 9.2<br>1m あたりの重量 (g) | <br>幅 2.33mm |  |  |  |
| | 拡大 200%サイズ | 原寸 100%サイズ | 拡大 200%サイズ | 原寸 100%サイズ |

# チェーン

18 K18 YG　10 K10 YG　18 K18 PG　10 K10 PG　18 K18WG メッキ無　85 Pt850　10 K10 WG メッキ無　◎ SV ＊（＊ SV はロットでの受注生産となります。）

チェーン幅はロット / 金性により多少の誤差が出る場合がございます。

| | 拡大 200%サイズ | 原寸 100%サイズ | 拡大 200%サイズ | 原寸 100%サイズ |
|---|---|---|---|---|
| **マーヴェラスロング 80**<br>18 8.2　18 8.6　85 10.0<br>◎ 5.4　1m あたりの重量 (g) | 幅 1.90mm | | | |
| **マーヴェラスロング 100**<br>18 12.7　18 13.0　85 15.4<br>◎ 8.4　1m あたりの重量 (g) | 幅 2.56mm | | | |
| **マーヴェラスロング 120**<br>18 19.4　18 19.1　85 22.6<br>◎ 13.1　1m あたりの重量 (g) | 幅 2.80mm | | | |
| **マーヴェラスフィガロ 80**<br>18 9.6　18 10.1　85 11.9<br>◎ 6.8　1m あたりの重量 (g) | 幅 1.92mm | | | |
| **マーヴェラスフィガロ 100**<br>18 14.9　18 15.6　85 18.1<br>◎ 10.1　1m あたりの重量 (g) | 幅 2.47mm | | | |
| **マーヴェラスフィガロ 120**<br>18 22.5　18 23.0　85 27.3<br>◎ 15.2　1m あたりの重量 (g) | 幅 2.82mm | | | |
| **丸アズキ 20 (S)**<br>18 1.3　18 1.3　85 1.7<br>◎ 0.9　1m あたりの重量 (g) | 幅 0.68mm | | | |
| **丸アズキ 23**<br>18 2.0　18 2.0　85 2.4　◎ 1.3<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.85mm | | | |
| **丸アズキ 25**<br>18 2.6　10 1.8　10 1.9　18 2.3<br>10 1.9　85 3.0　◎ 1.7<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.93mm | | | |
| **丸アズキ 28**<br>18 3.2　18 3.2　18 3.2　85 3.8<br>◎ 2.1　1m あたりの重量 (g) | 幅 0.97mm | | | |
| **丸アズキ 30**<br>18 3.5　18 3.5　18 3.6　85 4.3<br>◎ 2.4　1m あたりの重量 (g) | 幅 1.03mm | | | |
| **丸アズキ 33**<br>18 4.5　18 4.5　85 5.5　◎ 3.1<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.15mm | | | |
| **丸アズキ 35**<br>18 5.0　18 5.3　18 5.4　85 6.1<br>◎ 3.4　1m あたりの重量 (g) | 幅 1.20mm | | | |
| **丸アズキ 40**<br>18 6.7　18 6.8　18 6.8　85 8.1<br>◎ 4.6　1m あたりの重量 (g) | 幅 1.42mm | | | |
| **丸アズキ 45**<br>18 8.2　18 8.9　85 10.6　◎ 6.1<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.55mm | | | |
| **丸アズキ 80F**<br>18 25.2　85 30.0<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 2.95mm | | | |
| **丸アズキ 100F**<br>18 39.9　85 48.6<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 3.63mm | | | |

# チェーン

18 K18 YG　10 K10 YG　18 K18 PG　10 K10 PG　18 K18WG メッキ無　85 Pt850　10 K10 WG メッキ無　◎ SV＊　（＊ SVはロットでの受注生産となります。）

チェーン幅はロット / 金性により多少の誤差が出る場合がございます。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **フレスコ 30**<br>18 4.3 18 4.1 85 5.1 ◎ 3.2<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.10mm | | | | |
| **フレスコ 35**<br>18 5.8 18 5.6 85 7.7 ◎ 4.0<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.20mm | | | | |
| **フレスコ 40**<br>18 7.6 18 7.8 85 9.1<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.45mm | | | | |
| **フレスコ 50**<br>18 12.5 18 12.7 ◎ 8.0<br>**1m あたりの重量 (g)** | 幅 1.80mm | | | | |
| **フレスコ 60**<br>18 17.9 18 18.2 ◎ 10.7<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 2.10mm | | | | |
| **長アズキ 20**<br>18 1.3 18 1.3 85 1.6<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.67mm | | | | |
| **長アズキ 25**<br>18 2.1 18 2.2 85 2.6<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.86mm | | | | |
| **長アズキ 30**<br>18 3.0 18 3.1 85 3.7<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.06mm | | | | |
| **長アズキ 20F**<br>18 1.3 18 1.3 85 1.6<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.80mm | | | | |
| **長アズキ 25F**<br>18 2.1 18 2.2 85 2.6<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.10mm | | | | |
| **長アズキ 30F**<br>18 3.0 18 3.1 85 3.7<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.30mm | | | | |
| **アラメ 40**<br>18 6.0 10 4.8 18 5.8 10 4.8<br>18 6.9 10 5.2 85 7.7<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 2.29mm | | | | |
| **アラメ 45**<br>18 6.9 18 7.0 18 7.3 85 8.4<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 2.63mm | | | | |
| **アラメ 60**<br>18 15.0 18 15.4 85 17.5<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 2.93mm | | | | |
| **ラウンドール 60**<br>18 6.9 18 7.3 85 8.7<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.26mm | | | | |
| **ラウンドール 70**<br>18 10.4 18 10.2 85 11.8<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.55mm | | | | |
| **ラウンドール 80**<br>18 13.1 18 13.3 85 16.4<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.98mm | | | | |
| **薄キヘイ 80**<br>18 19.8<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 2.95mm | | | | |
| | 拡大 200%サイズ | 原寸 100%サイズ | 拡大 200%サイズ | 原寸 100%サイズ | |

# チェーン

18 K18 YG　10 K10 YG　18 K18 PG　10 K10 PG　18 K18WG メッキ無　85 Pt850　10 K10 WG メッキ　◎ SV ＊
（＊ SV はロットでの受注生産となります。）

チェーン幅はロット / 金性により多少の誤差が出る場合がございます。















| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CA 17 (S)<br>18 0.6　18 0.8<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.48mm | | | |
| CA 18 (S)<br>18 1.2　18 1.2　85 1.4<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.54mm | | | |
| CA 20 (S)<br>18 1.3　18 1.3　85 1.6　◎ 0.9<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.61mm | | | |
| CA 23<br>18 1.8　18 1.8　85 2.2　◎ 1.1<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.72mm | | | |
| CA 25<br>18 2.3　10 1.7　10 1.8　18 2.5<br>10 1.8　85 3.0　◎ 1.5<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.88mm | | | |
| CA 28<br>18 2.7　18 3.2　18 2.9　85 3.5<br>◎ 1.8　1m あたりの重量 (g) | 幅 0.87mm | | | |
| CA 30<br>18 3.4　18 3.2　18 3.5　85 4.1<br>◎ 2.3　1m あたりの重量 (g) | 幅 0.92mm | | | |
| CA 33<br>18 4.2　18 4.3　85 5.0　◎ 2.7<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.02mm | | | |
| CA 35<br>18 4.8　18 4.5　18 5.1　85 6.0<br>◎ 3.3　1m あたりの重量 (g) | 幅 1.14mm | | | |
| CA 40<br>18 6.3　18 6.3　18 6.5　85 7.6<br>◎ 4.5　1m あたりの重量 (g) | 幅 1.29mm | | | |
| CA 45<br>18 7.8　18 8.2　85 10.0<br>◎ 5.3　1m あたりの重量 (g) | 幅 1.42mm | | | |
| CA 23 ロング<br>18 1.6　18 1.6　85 1.9<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.72mm | | | |
| CA 25 ロング<br>18 1.9　18 1.9　85 2.3<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.77mm | | | |
| CA 28 ロング<br>18 2.8　18 2.9　85 3.4<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.93mm | | | |
| CA 30 ロング<br>18 3.0　18 3.1　85 3.6<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.96mm | | | |
| CA 33 ロング<br>18 3.5　18 3.6　85 4.1<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.11mm | | | |
| CA 35 ロング<br>18 4.2　18 4.3　85 5.0<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.16mm | | | |
| | 拡大 200%サイズ | 原寸 100%サイズ | 拡大 200%サイズ | 原寸 100%サイズ |

# チェーン

18 K18 YG　10 K10 YG　18 K18 PG　10 K10 PG　18 K18WG メッキ無　85 Pt850　10 K10 WG メッキ無

1m 当たり重量 (g)

チェーン幅はロット / 金性により多少の誤差が出る場合がございます。







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ロング CA100**<br>18 26.7　85 33.0<br>1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 3.48mm |  |  |  |
| **ロング CA120**<br>18 40.5　85 47.8<br>1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 3.95mm |  |  |  |
| **ロング CA150**<br>18 63.8　85 75.4<br>1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 4.84mm |  |  |  |
| **ロング CA180**<br>18 92.3<br>1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 5.70mm |  | | |
| **ミラーカット 20 (S)**<br>18 0.8　85 1.23<br>1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 0.65mm |  |  |  |
| **ミラーカット 23**<br>18 1.3　18 1.3　85 1.5<br>1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 0.80mm |  |  |  |
| **ミラーカット 25**<br>18 2.1　18 2.2　85 2.5<br>1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 0.83mm |  |  |  |
| **ミラーカット 28**<br>18 2.6　18 2.6　85 3.2<br>1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 0.96mm |  |  |  |
| **ミラーカット 30**<br>18 2.8　18 2.9　85 3.4<br>1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 1.03mm |  |  |  |
| **ミラーカット長小豆 20**<br>18 0.8　85 1.2<br>1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 0.64mm |  |  |  |
| **ミラーカット長小豆 25**<br>18 1.4　85 1.7<br>1m あたりの重量 (g) |  <br>幅 0.80mm |  |  |  |
| **ミラーカット長小豆 30**<br>18 1.9　85 3.0<br>1m あたりの重量 (g) | <br>幅 1.02mm |  |  |  |
| **ベネチアン 70**<br>18 3.6　10 3.0　18 3.6　10 3.1<br>18 3.6　10 3.1　85 4.1<br>1m あたりの重量 (g) | <br>幅 0.67mm |  |  |  |
| **ベネチアン 80**<br>18 4.0　18 4.0　18 4.2　85 5.0<br>1m あたりの重量 (g) | <br>幅 0.73mm |  |  |  |
| **ベネチアン 100**<br>18 7.0　18 7.0　18 7.0　85 8.2<br>1m あたりの重量 (g) | <br>幅 1.04mm |  |  |  |
| **ベネチアン 120**<br>18 9.5　18 10.0　85 11.0<br>1m あたりの重量 (g) | <br>幅 1.08mm |  |  |  |
| **ベネチアン 140**<br>18 12.8　18 14.0　85 15.2<br>1m あたりの重量 (g) | <br>幅 1.24mm |  |  |  |
| | 拡大 200%サイズ | 原寸 100%サイズ | 拡大 200%サイズ | 原寸 100%サイズ |

# チェーン

18 K18 YG　10 K10 YG　18 K18 PG　10 K10 PG　18 K18WG メッキ無　85 Pt850　10 K10 WG メッキ無

1m 当たり重量 (g)

チェーン幅はロット / 金性により多少の誤差が出る場合がございます。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CS 24**<br>18 5.0 18 4.8 18 4.8 85 5.7<br>1m あたりの重量 (g) |  |  |  |  |
| **コンパクト 25**<br>18 8.0 18 8.0 18 9.0 85 9.2<br>1m あたりの重量 (g) |  |  |  |  |
| **コンパクト 35**<br>18 15.3 18 14.3 85 21.0<br>1m あたりの重量 (g) |  |  |  |  |
| PC 60 (1:3)<br>18 12.1 18 12.5 85 15.2<br>1m あたりの重量 (g) |  |  |  |  |
| PC 70 (1:3)<br>18 17.3 18 17.7 85 21.1<br>1m あたりの重量 (g) |  |  |  |  |
| PC ロング 60<br>18 10.2 18 10.5 85 12.8<br>1m あたりの重量 (g) |  |  |  |  |
| PC ロング 70<br>18 13.8 18 14.6 85 16.9<br>1m あたりの重量 (g) |  |  |  |  |
| PC ロング 60 (1:3)<br>18 12.0 18 12.3 85 14.5<br>1m あたりの重量 (g) |  |  |  |  |
| PC ロング 70 (1:3)<br>18 16.2 18 16.4 85 19.1<br>1m あたりの重量 (g) |  |  |  |  |
| PC ロング 50 フラット<br>18 7.2<br>1m あたりの重量 (g) |  |  | | |
| PC30<br>18 2.9 10 2.1 10 2.2 18 3.0<br>10 2.4 85 3.5 1m あたりの重量 (g) |  |  |  |  |
| PC30F<br>18 2.8 18 2.8 85 3.3<br>1m あたりの重量 (g) |  |  |  |  |
| PC30FTALL<br>18 2.7 18 2.7<br>1m あたりの重量 (g) |  |  |  |  |
| PC40<br>18 4.9 18 5.0 85 6.0<br>1m あたりの重量 (g) |  |  |  |  |
| PC40F<br>18 4.9 18 5.0 85 5.9<br>1m あたりの重量 (g) |  |  |  |  |
| | 拡大 200%サイズ | 原寸 100%サイズ | 拡大 200%サイズ | 原寸 100%サイズ |

# チェーン

18 K18 YG　10 K10 YG　18 K18 PG　10 K10 PG　18 K18WG メッキ無　85 Pt850　10 K10 WG メッキ無

1m 当たり重量(g)

チェーン幅はロット / 金性により多少の誤差が出る場合がございます。

| | 拡大 200%サイズ | 原寸 100%サイズ | 拡大 200%サイズ | 原寸 100%サイズ |
|---|---|---|---|---|
| **レクタカーブ 23**<br>18 2.0　85 2.4<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.70mm | | | |
| **レクタカーブ 28**<br>18 2.7　85 3.5<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.83mm | | | |
| **レクタカーブ 35**<br>18 4.4　85 5.5<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.07mm | | | |
| **CK24**<br>18 2.0　18 2.4　85 2.5<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.78mm | | | |
| **CK35**<br>18 5.1　18 5.1　85 7.0<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.14mm | | | |
| **CK50**<br>18 10.1　18 12.2<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.63mm | | | |
| **X ビスマルク 2R**<br>18 25.8<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 3.30mm | | | |
| **X ビスマルク 4R**<br>18 52.9<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 6.90mm | | | |
| **ボールチェーン 80**<br>18 2.8　18 3.0　85 3.4<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.76mm | | | |
| **ボールチェーン 100**<br>18 4.0　18 4.3　85 5.0<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.97mm | | | |
| **ボールチェーン 120**<br>18 6.0　18 7.1　85 7.0<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.20mm | | | |
| **ボールチェーン 150**<br>18 8.8　18 9.8　85 10.8<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.46mm | | | |
| **ボールカット 80**<br>18 2.6　10 2.1　18 2.5　10 2.0<br>18 2.8　10 2.2　85 3.3<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.74mm | | | |
| **ボールカット 100**<br>18 3.7　18 3.6　18 4.0　85 4.7<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.95mm | | | |
| **ボールカット 120**<br>18 5.5　18 6.1　85 6.4<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.20mm | | | |
| **ボールカット 150**<br>18 8.3　18 9.3　85 10.4<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.46mm | | | |
| **プラム 100**<br>18 4.0　18 4.3　85 5.1<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 0.97mm | | | |
| **プラム 120**<br>18 5.8　18 5.9　85 7.8<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.17mm | | | |

# チェーン

18 K18 YG　10 K10 YG　10 K10 PG　18 K18WG メッキ無　85 Pt850　10 K10 WG メッキ無

1m 当たり重量 (g)


チェーン幅はロット / 金性により多少の誤差が出る場合がございます。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BV 120<br>18 5.3 18 5.0 18 5.4<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.22mm | | | | |
| BV 150<br>18 5.4 18 5.2 18 5.5<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.38mm | | | | |
| BV 180<br>18 8.0 18 8.2 85 9.7<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.75mm | | | | |
| BV 200<br>18 11.0 18 11.3 85 13.5<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.90mm | | | | |
| BV 280<br>18 19.5 18 20.2 85 23.5<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 2.68mm | | | | |
| ツイスト S<br>18 7.0 18 7.1 85 8.3<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.98mm | | | | |
| スタッド 1(CK24)<br>18 3.1 18 3.5 85 4.0<br>1m あたりの重量 (g) | ボール幅 1.37mm | | | | |
| スタッド 2(コンパクト 25)<br>18 10.3 18 10.5 85 11.2<br>1m あたりの重量 (g) | ボール幅 1.78mm | | | | |
| スタッド 3(フレープ 30)<br>18 5.4 18 5.6 85 6.8<br>1m あたりの重量 (g) | ボール幅 1.83mm | | | | |
| スタッド 4(丸アズキ 28)<br>18 4.9 10 3.9 10 4.0 18 5.0<br>85 5.9 10 4.3 1m あたりの重量 (g) | ボール幅 1.75mm | | | | |
| マルアズキ 28 スタッド 8DC<br>18 4.6 18 5.1<br>1m あたりの重量 (g) | ボール幅 1.65mm | | | | |
| ペタル 25<br>18 1.6 18 1.6 85 2.0<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.22mm | | | | |
| ペタル 25 (1:1)<br>18 1.8 18 1.8 85 2.2<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.30mm | | | | |
| ペタル 30<br>18 2.3 18 2.4 85 2.7<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.66mm | | | | |
| ペタル 30 (1:1)<br>18 2.5 18 2.6 85 3.0<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.73mm | | | | |
| ペタル 30 (1:3) カット<br>18 2.3 18 2.5 85 2.8<br>1m あたりの重量 (g) | 幅 1.56mm | | | | |
| | 拡大 200%サイズ | 原寸 100%サイズ | 拡大 200%サイズ | 原寸 100%サイズ | |

## アルティー（6面 W 喜平） 18 K18 YG

チェーン幅はロット / 金性により多少の誤差が出る場合がございます。

**アルティー 1806**
18
18cm / 6g



**アルティー 181**
18
18cm / 10g




**アルティー 202**
18
20cm / 20g



**アルティー 205**
18
20cm / 50g



**アルティー 4509**
18
45cm / 9g




**アルティー 401**
18
40cm / 10g




**アルティー 501**
18
50cm / 10g




**アルティー 502**
18
50cm / 20g




**アルティー 503**
18
50cm / 30g




**アルティー 505**
18
50cm / 50g



**アルティー 602**
18
60cm / 20g



**アルティー 603**
18
60cm / 30g



原寸 100%サイズ

## アルティー（6面W喜平） 18 K18YG


**アルティー** 605
18
60cm / 50g



**アルティー** 2110
18
21cm / 100g



**アルティー** 6010
18
60cm / 100g



**アルティー** 6015
18
60cm / 150g




**アルティー** 6020
18
60cm / 200g




## 12面トリプル喜平 18 K18YG


**12面トリプル喜平** 5007
18
50cm / 7g



**12面トリプル喜平** 501
18
50cm / 10g



**12面トリプル喜平** 502
18
50cm / 20g



**12面トリプル喜平** 503
18
50cm / 30g




原寸 100%サイズ

## アルティー（6面 W 喜平） 85 Pt850

**アルティー 181**
85
18cm / 10g




**アルティー 501**
85
50cm / 10g



**アルティー 503**
85
50cm / 30g



**アルティー 502**
85
50cm / 20g



**アルティー 505**
85
50cm / 50g



原寸 100%サイズ

## Stress free（ストレスフリー） 18 K18 YG 85 Pt850

### 折り返し長さ調整機能のストレスフリー
# Stress free
18 85

ストレスフリーなら
従来のスライドチェーンの悩みを解消！

- ☑ 短くした際に 調整のチェーンがブラブラ揺れない
- ☑ ブラブラ揺れないから留め金具が前に回りにくい
- ☑ チェーンを丸カンで拾い折り返しているため長さ調整がスムーズに

### シングルタイプ

実用新案取得済



使用後■
背中側がスッキリストレスなしに

後ろ側



使用前■
留め金具が前に回って煩わしい

### ダブルタイプ




1本のネックレスをスライド調整するだけで印象がガラリと変わる！





■長さを簡単に変えられファッションに合わせたコーディネートができるアイテムです。

## ピンスルーネックレス 18 K18 YG 18 K18 WG 85 Pt850

長さ調整はもちろん、小さなペンダントヘッドもチェーンの着脱・差し替えが簡単です。

# ピンスルー PnThru
18 18 85（※ Pt は丸線タイプのみ）

### 丸線タイプ




先端部分拡大■
シンプルに使いやすく

### カット線タイプ


カット線タイプのピンスルーは Unique Sparkle の
キラキラカットを採用




先端部分拡大■
キラキラカットでかわいく




J9502 18 85
スライド B パーツ 3mmCS24 用




J9503 18 85
スライド B パーツ 3mmCA25 用





J9504 18 85
スライド B パーツ 4mmCA35 用



J8586 18 18 85
0.7φ ピンスルー



J8585 18 18
0.7φ カット ピンスルー



J0017 18 18 85
0.8 φ ピンスルー

# Onepatching


ワンパッチン



●誰でも簡単に、スピーディーに糸替えが行えます。
●丸みのあるデザインは、ネックレス全体の調和を損ないません。
●パールはもちろん、水晶玉、ミラーボールをはじめ、
　通しタイプの全てのネックレスにご使用いただけます。
●現在お使いいただいているクラスプにもご利用いただけます。

## 「あっ」という間の糸替え作業

❶ワイヤーをクラスプ、ワンパッチンに通します。




❷プライヤーでピンを押し入れます。



❸根元でワイヤーをカットします。ワイヤーのカット部分は
玉の内部に組み入れます。




❹反対側も同様に行い、完成です。







SD4150 ◎（BS 製）金メッキ・ロジウムメッキ
ワンパッチン（SSS）ϕ 2.4mm 穴径 0.8mm




SD4151 ◎（BS 製）金メッキ・ロジウムメッキ
ワンパッチン（SS）ϕ 2.7mm 穴径 1.0mm



J8501 ◎（BS 製）金メッキ・ロジウムメッキ・ブラックメッキ
ワンパッチン（S）ϕ 3.0mm　穴径 1.0mm



J8502 ◎（BS 製）金メッキ・ロジウムメッキ・ブラックメッキ
ワンパッチン（M）ϕ 4.0mm　穴径 1.0mm



J8503 ◎（BS 製）金メッキ・ロジウムメッキ
ワンパッチン（L）ϕ 4.0mm　穴径 1.5mm



J8509 金メッキ・ロジウムメッキ
カミング（かみつぶしワイヤー止め）（1 パック／ 100 個）

## ステンレスワイヤー（ビニールコーティング）



Y4160 クリア（1 巻／ 100m 巻）＊写真 70%表示
ϕ 0.32mm　ϕ 0.36mm　ϕ 0.4mm



Y4161 ホワイト 1 巻／ 100m 巻）＊写真 70%表示
ϕ 0.32mm　ϕ 0.36mm　ϕ 0.4mm




Y4162 ブラック（1 巻／ 100m 巻）＊写真 70%表示
ϕ 0.4mm

## シリコン・クッション




Z4081
クリア（1 パック／ 2000 個）



Z4082
ホワイト（1 パック／ 2000 個）



Z4080
ブラック（1 パック／ 2000 個）




Z4083
アイボリー（1 パック／ 2000 個）

# パール／ビーズ用クラスプ　◎SV


## ワンタッチ式　クラスプ



SD1977 ◎
SU-0088



S1743 ◎
CMN-6108




S1740 ◎
CMN-6103



S1741 ◎
CMN-6107



S1730 ◎
CMD-212




S1731 ◎
CMD-213




S1732 ◎（チタン）（ステンレス）
CMD-218




S1733 ◎
CMD-220



S1735 ◎
CMD-2243



S1750 ◎
CMT-713




S1752 ◎
CMT-704



S1751 ◎
CMT-717

●ワンタッチ式裏面
・折り曲げバネのような上下方向がないので、
どの角度からでも挿入できます。
・本体裏側を押せば簡単にはずせます。




（ACL は、ボタン式）


## 軽量ワンタッチ式クラスプ



S2108 ◎
CMD-E204



S2107 ◎
CMD-E212




S2106 ◎
CMD-EM218



S2122 ◎
CMN-E6307(S)



S2121 ◎
CMN-E6305(S)



S2109 ◎
CMD-ES218

## パール／ビーズ用クラスプ　◎ SV

### ボタン式クラスプ



A1915 ◎
ACL-109(S)



A1917 ◎
ACL-118(S)



A1916 ◎
ACL-112(S)



A1936 ◎
ACL-109



A1938 ◎
ACL-118



A1937 ◎
ACL-112




SD1973 ◎
SU-0029




SD1976 ◎
SU-0002

## パール／ビーズ用クラスプ　◎ SV

### 多連用 クラスプ（ワンタッチ式）




S1747-2 ◎
CMM-7377（2 連用）




S1747-3 ◎
CMM-7377（3 連用）

●多連用クラスプ
着脱も容易に
ワンタッチ式多連用クラスプ






S1748-2 ◎
CMM-7371（2 連用）



S1748-3 ◎
CMM-7371（3 連用）

### 多連用 クラスプ



S1805-2 ◎
MCB-81（2 連用）



S2202-2 ◎
TCL-162（2 連用）



S2621-2 ◎
TCL-780 芯付（2 連用）

# パール／ビーズ用クラスプ　18 K18 YG　18 K18 WG　◎ SV

## ベンリー



A1482 ◎

ベンリー SCL0501-S




A1484 ◎

ベンリー SCL0502-M




A1486 ◎

ベンリー SCL0503-L




A1481 18 18

SCL-0001 (S)



A1483 18 18

SCL-0002 (M)



J0145 ◎

ベンリー SCL0503-L　JPAJ ベネ 80-5cm

# ショートナー タイプ（その他） ◎ SV

## カラビナ




A1950 ◎
カラビナ CL 0574




A1951 ◎
カラビナ CL 0575



A1952 ◎
カラビナ CL 0585



A1953 ◎
カラビナ CL 0587



### ●表情豊かなカラビナ

エンドに本体を組み、間にパーツを入れることで、Y 字や 2 連などの調整が自由にできます。またステーションネックレスなどさまざまな商品にご利用ください。

### ●カラビナの装着方法

矢印部分を押すと内側に容易に折れますので、もう一方のパーツをそのままくぐらせば取り付け完了です。
取り外す際は、折り込み部分を押し、パーツを引き抜き取り外します。



A1954XF ◎
カラビナ CL 0628-H



A1955XF ◎
カラビナ CL 0629-H



A1954 ◎
カラビナ CL 0628



A1955 ◎
カラビナ CL 0629




A1958 ◎
カラビナ CL 0629N




A2887 ◎
カラビナ P1476CY




A1951S ◎
カラビナ CL 0655




A2979 ◎
8 ノジフック





A2898 ◎
EN52



A1673 ◎
クリッカーバネ式（5mm 皿）7.0-8.5 用

### ●クリッカーバネ式の使用方法



## マグピタ（マグネット式クリッカータイプ） ◎ SV

＊マグネットクラスプ扱い上の注意（P21 参照）



A4321 ◎
YMCL0002（4.0 ～ 10.0mm）



A4320 ◎
YMCL0001（4.0 ～ 10.0mm）



A4322 ◎
YMCL0003 W（4.0 ～ 10.0mm）



A4323 ◎
YMCL0004 W（4.0 ～ 10.0mm）












## エンドパーツ ◎ SV



A2942 ◎
P1351



A2916 ◎
P1309



A2917 ◎
P1310



A2858 ◎
P1397



A2939 ◎
P1381



A2859 ◎
P1399



A2869 ◎
P1403



A2865 ◎
P1402-W

# クラスプ　18 K18 YG　18 K18 WG　85 Pt850　◎ SV

## マグネット クラスプ



E9793 ◎
ネオクラスプ




E9794 ◎
ネオクラスプ 1




E9796 ◎
ネオクラスプ 2



E9791 ◎
ネオマグ



E9792 ◎
ネオマグ 2



E9795 ◎
ネオマグ 1






S9791 ◎
TJMG 筒型



A1997 ◎
CLO666



A1998 ◎
CLO667




J0612 18 18 85 ◎
MG-1A



《マグネット クラスプ扱い上の注意事項》

1. 心臓ペースメーカーなどの電子医療機器を装着なさった方のご使用はご遠慮ください。
2. 湿気の多い場所に置かないでください。
3. 水をかけないでください。
4. メッキは汗や酸に弱いため、使用後には必ずきれいな布でお拭きください。
5. 小さなお子様の手の届く所には置かないでください。
6. 「磁気記録媒体」に近づけるとデータが破壊される恐れがあります。
精密電子機器には近づけないようにご注意ください。

## 中折れクラスプ　18 K18 YG 85 Pt850




J0000 18 85
N-0（巾3 x 高 2.2mm）




J0010 18 85
N-1（巾4x 高 2.4mm）



J0020 18 85
N-2（巾5x 高 2.6mm）



J0030 18 85
N-3（巾6x 高 2.6mm）



J0040 18 85
N-4（巾7x 高 2.9mm）



J0730 18 85
N-0S M60（巾3x 高 2.2mm）



J0110 18 85
N-1S（巾4x 高 2.4mm）



J0120 18 85
N-2S（巾5x 高 2.6mm）




J0130 18 85
N-3S（巾6x 高 2.6mm）




J0140 18 85
N-4S（巾7x 高 2.9mm）



J0002 18 85
N-0A（巾3mm）



J0012 18 85
N-1A（巾4mm）



J0022 18 85
N-2A（巾5mm）



J0007 18 85
N-0SA（巾3mm）



J0112 18 85
N-1SA（巾4mm）



J0122 18 85
N-2SA（巾5mm）

## 差し込みクラスプ　18 K18 YG 18 K18 WG 18 K18WG メッキ無 85 Pt850



J0270 18 18 85
C-00（巾3x 高 2.3mm）



J0200 18 18 85
C-0（巾4x 高 2.7mm）



J0210 18 18 85
C-1（巾5x 高 2.9mm）




C1438 18 18
C-8（巾3mm）



C1436 18 18
C-9（巾4mm）


## クラスプ用セフティー　18 K18 YG　18 K18WG メッキ無　85 Pt850


J1600 18 85
セフティー（SS）



J1620 18 85
セフティー M60


J1621 18 85
セフティー M70


J1622 18 85
セフティー M75


J1623 18 85
セフティー M80



J1624 18 85
セフティー M90



J1680 18 85
シャカ玉 SS/M70/M75 対応用



J1684 18 85
シャカ玉 M80 対応用



J1685 18 85
シャカ玉 M90 対応用


## キャップ　18 K18 YG　18 K18 PG　18 K18 WG　18 K18WG メッキ無　85 Pt850



J1515 18 18 18 85
キャップ 1.8mm（内径φ 1.3mm）



J1520 18 18 18 85
ベルキャップ 2mm（内径φ 1.5mm）


J1525 18 18 18 85
ベルキャップ 2.5mm（内径φ 2mm）


J1530 18 18 18 85
ベルキャップ 3mm（内径φ 2.5mm）



J1535 18 18 18 85
ベルキャップ 3.5mm（内径φ 3mm）



J1540 18 85
ベルキャップ 4mm（内径φ 3.5mm）



J1545 18 85
ベルキャップ 4.5mm（内径φ 4mm）



J1550 18 85
ベルキャップ 5mm（内径φ 4.5mm）


J1560 18 85
ベルキャップ 6mm（内径 φ 5.5mm）


J1528 18 18
キャップ 2.5mm（内径φ 2mm）5mm 長


J1533 18 18
キャップ 3mm（内径φ 2.5mm）6mm 長


J1538 18 18
キャップ 3.5mm（内径φ 3mm）7mm 長


J1543 18 18
キャップ 4mm（内径φ 3.5mm）8mm 長

## フック用プレート　18 K18 YG　10 K10 YG　18 K18 PG　18 K18 WG　85 Pt850



J1731 18 10 18 18 85
キャストカン（S）


J1732 18 18 18 85
キャストカン（M）


J1733 18 18 85
キャストカン（L）

## フック　18 K18 YG　18 K18 PG　18 K18 WG　90 Pt900　85 Pt850

### イージーフック



B1420 18 85
イージーフック (S)



B1421 18 18 85
イージーフック (M)



B1422 18 85
イージーフック (ML)


### フリーフック・チャーム対応用



J1090 18 18 18
フリーフック　7mm



J1091 18 18 18
フリーフック　8mm



J1092 18 18 18
フリーフック　10mm



J1344 18 18
フリーフック　10mm　石付き

### デザインフック



C1417 18 18
D フック-1



C1418 18 18
D フック-2



C1419 18 18
D フック-3



C1421 18 18
MF-1



C1422 18 18
MF-2



C1420 18 18
D フック-4



C1424 18 90
CA ロング 180 カラビナフック



J1296 18 18 85
センタクバサミフック

## ホール＆バー　18 K18 YG



J0385 18
ホール＆バー



M4228 18
マンテル　L0.8*7 / 1.3*18mm



C4229 18
マンテル　L0.8*7 / 1.3*10mm

## フック

18 K18 YG　10 K10 YG　18 K18 PG　18 K18 WG　18 K18WG メッキ無　85 Pt850　◎ SV



J0701 18 10 18 18 18 85
F-1



J0702 18 18 18 18 85
F-2



J0703 18 18 18 18 85
F-3



J0704 18 18 18 85
F-4



J0705 18 85
F-5



J0711 18 18 18 18 85
FS-1



J0712 18 18 85
FS-2



J0713 18 85
FS-3




J0721 18 10 18 18 85
FL-1




J0722 18 18 85
FL-2




J0723 18 85 ◎
FL-3



J0691 18 18
FT-1



J0692 18 18
FT-2




J0693 18 18
FT-3


## 楽フック

18 K18 YG　18 K18 WG　85 Pt850　◎ SV メッキ無

### 楽フック



J8721 18 18 85 ◎
F-1 楽フック




J8722 18 18 85 ◎
F-2 楽フック



J8725 18 18 85 ◎
FL-1 楽フック



J8723 18 18 85 ◎
FS-1 楽フック



J8724 18 18 85 ◎
FS-2 楽フック




J8726 18 18 85 ◎
FL-2 楽フック

### 爪に、指に、優しい「楽フック」

◎摘みの形を改良して、指先にフィット。
◎軽い力で、ツマミがひきやすい。
◎だから、長い爪でも割れない・指が痛まない。

楽フック
商標登録第 5456641号



## 引き輪

18 K18 YG　10 K10 YG　18 K18 PG　10 K10 PG　18 K18 WG　18 K18WG メッキ無　10 K10WG メッキ無　85 Pt850　丸カンは Oカン仕様


J1915 18 10 18 10 18 18 10 85
引き輪 5mm


J1916 18 10 18 10 18 18 10 85
引き輪 6mm


J1917 18 18 18 18 85
引き輪 7mm


J1393 18 18 18 85
引き輪 8mm


N1394 18 85
引き輪 9mm


N1395 18
引き輪 10mm


J1995 18 18 85
45 カン付 5mm


J1996 18 18 85
45 カン付 6mm


J1999 18 18 85
45 カン付 7mm

## 楽わ

18 K18 YG　10 K10 YG　18 K18 PG　10 K10 PG　18 K18 WG　18 K18WG メッキ無　10 K10 WG　10 K10WG メッキ無　85 Pt850　丸カンは Oカン仕様


J1955 18 10 18 10 18 18 10 10 85
楽わ 5mm


J1956 18 10 18 10 18 18 10 10 85
楽わ 6mm


J1957 18 18 18 18 85
楽わ 7mm


J1958 18 18 85
楽わ 8mm


J2006 18 18
楽わ 45 カン付 5mm



J2005 18 18
楽わ 45 カン付 6mm


J2007 18 18
楽わ 45 カン付 7mm


J1969 18 18 18 85
ピーチ 楽わ 5mm





## スライドストッパー


J3078 18 18
SC 入り MB 3mm




## プレート


18 K18 YG　10 K10 YG　18 K18 PG　10 K10 PG　18 K18 WG　18 K18WG メッキ無　10 K10WG メッキ無　85 Pt850　丸カンは Oカン仕様




J1810 18 10 18 10 18 18 10 85
プレート（3S）




J1800 18 18 18 85
プレート（SS）




J9088 18 10 18 10 18 18 10 85
プレート（細）




J1802 18 18 18 85
プレート（SL）軽量タイプ



J1801 18 10 18 10 18 18 10 85
プレート（S）




J8571 18 18 18 85
プレート（M）



J1803 18 18 18 18 85
プレート（L）



J1892 18 18 85
45 カン付（SS）



J1891 18 18 85
45 カン付（S）



J1896 18 18
45 カン付（SL）



J0764 18 18
F-3 用リング カン付

## 丸カン


18 K18 YG　10 K10 YG　18 K18 PG　10 K10 PG　18 K18WG メッキ無　10 K10WG メッキ無　85 Pt850　線径 x 内径



J2035 18 18 85
ϕ 0.35x1.4mm



J2040 18 18 85
ϕ 0.4x1.4mm




J2045 18 10 18 10 18 10 85
ϕ 0.45x1.4mm



J2050 18 10 18 10 18 10 85
ϕ 0.5x1.4mm



J2054 18 18 85
ϕ 0.5x1.0mm



J2055 18 18 18 85
ϕ 0.55x1.4mm




J2065 18 18 85
ϕ 0.65x1.6mm



J2070 18 18 85
ϕ 0.7x2.0mm



J2234 18 18 85
ϕ 0.7x3.0mm



J2080 18 18 85
ϕ 0.8x2.0mm




J2010 18 18 85
ϕ 1.0x2.5mm




J2013 18 18 18 85
ϕ 1.0x3.5mm



J2014 18 85
ϕ 1.0x4.8mm



J2110 18 18
KM-10　ϕ 1.2x5.9mm




J2175 18 10 18 10 18 10 85
プレスカン 1.5mm




J2178 18 18 85
プレスカン 1.8mm

## アジャスターカン


18 K18 YG　10 K10 YG　18 K18 PG　10 K10 PG　18 K18WG メッキ無　10 K10WG メッキ無　85 Pt850




J2138 18 18 85
ϕ 0.35x2.0mm



J9904 18 10 18 10 18 10 85
ϕ 0.4x2.0mm




J2140 18 10 18 10 18 10 85
ϕ 0.4x2.3mm



J2155 18 18 85
ϕ 0.55x2.5mm

## テール・パーツ＆チャーム・パーツ　18 K18 YG　10 K10 YG　18 K18 PG　10 K10 PG　18 K18 WG　10 K10 WG　90 Pt900　85 Pt850　丸カンは 0 カン仕様



J1183 18 18 18 85
ヒシ型プレート（SS）



J1860 18 10 18 10 18 10
ヒシ型プレート（S）



J1862 18 10 18 10 18 10 85
ハートプレート（横穴）



J1863 18 18 18 85
ハートプレート（天穴）



J9076 18 10 18 10 18 10 85
オーバルプレート（片穴）




J9077 18 18 85
オーバルプレート（両穴）



J9952 18 18 18 85
マルプレート 4mm



J9075 18 10 18 10 18 10 85
マルプレート　5mm



L1459 18 18 18 90
チャーム D 3mm



L1461 18 18
チャーム D 5mm




L1457 18 18
チャーム S 4mm




L1458 18 18
チャーム S 5mm



L1453 18 18
チャーム H 3mm




L1454 18 10 18 10 18 10
チャーム H 4mm




L1455 18 18
チャーム H 5mm




P0602JC 18 18
3mm ボールカン付



P0604JC 18 18
4mm ボールカン付



J3797 18 18 18
パピヨンパーツ



J3798 18 18 18
ハートパーツ

## 半貴石ブレス枠ステーション パーツ　18 K18 YG　10 K10 YG

### 半貴石ブレス枠ステーション　パーツ



AM0319 18 10
OM11 RD 2.5 シトリン



AM0320 18 10
OM12 RD 3.0 ペリドット



AM0321 18 10
OM13 RD 4.0 アイオライト



AM0322 18 10
OM14 SQ3*3 BT スカイ



AM0323 18 10
OM15 SQ4*4 R ガーネット



AM0324 18 10
OM16 OV3*4 アイオライト



AM0325 18 10
OM17 OV4*6 ペリドット



AM0326 18 10
OM18 PS3*4 アメシスト



AM0327 18 10
OM19 SP4*6 R ガーネット



AM0328 18 10
OM22 MQ 3*6 レモンクォーツ



AM0329 18 10
OM21 1/30 Dia 片側マルカン




AM0330 18 10
OM20 1/20 Dia 片側マルカン




## ジャスパット(スライド・アジャスター・パーツ)

18 K18 YG 18 K18 PG 10 K10 YG 10 K10 PG 18 K18 WG 10 K10 WG 85 Pt850




J0570 18 10 18 10 18 10 85

C21-06



J0572 18 18 18 85

C27-095



J0575 18 18 18 85

C35-15

ジャスパット・パーツサイズ　対応表

| 品番 / 品名 | 品位 | 対応サイズ(mm) | 参考適応チェーン |
|---|---|---|---|
| J0373/C21-0.2 | 18 18 18 85 10 10 10 | 0.60-0.80 | CS24・CA23,25・ベネチアン70・丸アズキ 25 |
| J0570/C21-0.6 | 18 18 85 | 0.50-0.60 | CA18(S)・CA20(S) |
| J0615/C23-0.7 | 18 18 18 85 | 0.70-0.80 | ボールカット 80・丸アズキ 28・CA28・ベネチアン80 |
| J0571/C23-0.8 | 18 18 18 85 10 10 10 | 0.80-1.00 | コンパクト 25・丸アズキ 30,33・フレスコ 30・CA30 |
| J0577/C25-0.9 | 18 18 18 85 | 0.90-1.10 | ボールカット 100・マーヴェラス 50・スクリュ -18 |
| J9611/C25-0.95 | 18 18 85 | 0.95-1.15 | CA35・ベネチアン100 |
| J0572/C27-0.95 | 18 18 18 85 | 0.95-1.25 | ボールカット 120・フレスコ35・マーヴェラス 60(8DC)・ベネチアン120 |
| J0597/C27-1.05 | 18 18 18 85 | 1.05-1.25 | ラウンド-ル 60・BV120 |
| J0573/C30-0.95 | 18 18 18 85 10 10 10 | 0.95-1.30 | 丸アズキ 35・マーヴェラス 60 |
| J0611/C30-1.05 | 18 18 18 85 | 1.05-1.30 | CA40,45 |
| J0574/C30-1.15 | 18 18 18 85 | 1.15-1.35 | ベネチアン140・ボールカット150・ラウンド-ル 70・BV150・丸アズキ 45 |
| J0600/C30-1.3 | 18 18 18 85 | 1.30-1.50 | マーヴェラス 70 |
| J0601/C35-1.3 | 18 18 85 | 1.30-1.60 | フレスコ50 |
| J0575/C35-1.5 | 18 18 18 85 | 1.50-1.70 | マーヴェラス 80・BV180,200・ラウンド-ル 80 |
| J0602/C42-1.7 | 18 18 85 | 1.70-2.00 | デルタフレスコ 60 |
| J0576/C42-1.9 | 18 18 85 | 1.90-2.10 | マーヴェラス 100 |
| J0618/C45-2.3 | 18 18 85 | 2.30-2.50 | マーヴェラス 120(8DC) |
| J0578/C48-2.6 | 18 18 85 | 2.60-2.90 | マーヴェラス 120・BV280 |

＊チェーンのサイズの測方
丸形状のものは直径 ( φ ) を、角形状のものは対角を、ともに最大値を採寸して下さい。またフラット系 (平面形状) は対応出来ません。
その他、ご不明な点はご相談ください

### ●小豆系の場合

①チェーンの先端部に細いワイヤーを通します


②ワイヤーをガイドにし JPC にチェーンを通します




### ●ボールチェーン系の場合

①チェーンの先端部はそのままで大丈夫です

②チェーンの先端部をつまんで、JPC にゆっくり押し入れます




※最後に必ず左右にスライドさせて動きの確認をしてください


## ジャスパット(スライド・アジャスター・パーツ)

18 K18 YG 18 K18 PG 18 K18 WG 85 Pt850




J0580 18 18 18 85

JPAJ ベネ　80-5（長さ 5cm）




オメガネック等の長さ調節に最適な 5 ㎝
ベネチアンタイプ『JPC AJ パーツベネ 80』

お手持ちのネックレスをアジャスター仕様に
変えられる簡単便利な『JPJA 楽わ』






J0093 18 18

JPAJBH6 楽 P 細




J0076 18 18

JPAJBH6 楽 + カン付 PSL　（ワイヤー組み用　両丸カン クチトジ）

ブレスレットのチェーン
着脱が簡単です。

# ブレスルー BraceThru


18 18 18 85




J0376 18 18 18 85
ブレスルー


マグネット式の金具『ブレスルー』なら
ブレスレットの着脱が簡単！






J0941 18 18
4mm スクランブル B-MGC



J0942 18 18
5mm スクランブル B-MGC



J0943 18 18
5mm スクランブル FB-MGC




F0536 18 85
BL 用マグネット金具



F0537 18 18
NC 用マグネット金具


## マグネット クラスプ




X0537 18（18 RHメッキ）
マグネット MG シリンダー 3.0



X0538 ◎
マグネット MG シリンダー 5.0




X1676 ◎
ギリーノ（GIRINO）金メッキ・ロジウムメッキ・ピンク G メッキ




お手持ちのネックレス等に付けるだけ！
マグネットだから着脱も簡単です
『GIRINO（ギリーノ）』

## デザイン ボール　18 K18YG　18 K18WG　85 Pt850



J3123 18 18 85
ドーナッツボール 2.3mm




J3130 18 18 85
ドーナッツボール 3.0mm




J3136 18 85
ドーナッツボール 3.6mm



J3140 18 18 85
ドーナッツボール 4.0mm



J3145 18 85
ドーナッツボール 4.5mm




J3150 18 85
ドーナッツボール 5mm



J7130 18 18 85
フットボール 3.0mm



J7140 18 18 85
フットボール 4.0mm



J3674 18 18 85
スターダスト B 4.0mm



J3675 18 18 85
スターダスト B 5.0mm




J3674 18 18 85
スターダスト B 4.0mm




J3675 18 18 85
スターダスト B 5.0mm



J5825 18 18
スクランブル B 2.5mm




J5830 18 18
スクランブル B 3.0mm



J5840 18 18
スクランブル B 4.0mm




J5730 18 18
スクランブル FB 3.0mm





J6122 18 18 85
Bee カット B 2.0mm




J6183 18 18 85
Bee カット B 2.5mm




J6403 18 18 85
Bee カット B 3.0mm



J6404 18 18 85
Bee カット B 4.0mm





J7915 18 18 85
ソロバン　MB2.0




J6103 18 85
亀甲ミラー 3.0mm


## パイプ・パーツ　18 K18YG　18 K18WG




J9001 18 18
2 φ TR-CP1 10mm




J9002 18 18
2 φ TR-CP1 5mm




J9005 18 18
2 φ TR-CP4 10mm




J9006 18 18
2 φ TR-CP4 5mm




J9011 18 18
2 φ TR-CP7 10mm



J9012 18 18
2 φ TR-CP7 5mm



J9015 18 18
2 φ TR-CP9 10mm



J9016 18 18
2 φ TR-CP9 5mm

## プレーンボール

18 K18 YG　18 K18 PG　10 K10 YG　10 K10 PG　18 K18 WG　18 K18WG メッキ無　10 K10WG メッキ無　85 Pt850

### 2.0mm



P0600 / J7020

18 18 18 18 85

| 金性 | 重量 ( g ) | 穴 | 穴径 (mm) | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| K18YG | 0.016 | 両、片、無 | 0.80 | P0600 |
| K18YG | 0.027 | 両 | 0.80 | J7020 |
| K18WG | 0.029 | 両 | 0.80 | J7020 |
| Pt850 | 0.033 | 両 | 0.80 | J7020 |

### 2.3mm



J3023

18 85

| 金性 | 重量 ( g ) | 穴 | 穴径 (mm) | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| K18YG | 0.035 | 両 | 0.80 | J3023 |
| Pt850 | 0.049 | 両 | 0.80 | J3023 |

### 2.5mm



P0601/J3025

18 18 10 10 18 18 10 85

| 金性 | 重量 ( g ) | 穴 | 穴径 (mm) | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| K18YG | 0.023 | 両、片、無 | 0.80 | P0601 |
| K18YG | 0.042 | 両 | 1.00 | J3025 |
| K18WG | 0.046 | 両 | 1.00 | J3025 |
| Pt850 | 0.054 | 両 | 1.00 | J3025 |

### 3.0mm




P0602 / J3030

18 18 10 10 18 18 10 85

| 金性 | 重量 ( g ) | 穴 | 穴径 (mm) | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| K18YG | 0.040 | 両、片、無 | 0.80 | P0602 |
| K18YG | 0.062 | 両 | 0.90 | J3030 |
| K18WG | 0.063 | 両 | 1.00 | J3030 |
| Pt850 | 0.075 | 両 | 0.90 | J3030 |

### 3.6mm



J3036

18 85

| 金性 | 重量 ( g ) | 穴 | 穴径 (mm) | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| K18YG | 0.120 | 両 | 1.00 | J3036 |
| Pt850 | 0.150 | 両 | 1.00 | J3036 |

### 4.0mm



P0604 / J3040

18 18 18 85

| 金性 | 重量 ( g ) | 穴 | 穴径 (mm) | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| K18YG | 0.080 | 両、片、無 | 0.80 | P0604 |
| K18YG | 0.150 | 両 | 1.10 | J3040 |
| K18WG | 0.160 | 両 | 1.30 | J3040 |
| Pt850 | 0.190 | 両 | 1.10 | J3040 |

### 4.5mm



J3045

18 85

| 金性 | 重量 ( g ) | 穴 | 穴径 (mm) | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| K18YG | 0.240 | 両 | 1.20 | J3045 |
| Pt850 | 0.290 | 両 | 1.20 | J3045 |

# プレーンボール　18 K18YG　18 K18WGメッキ無　85 Pt850

## 5.0mm




J3050

18 18 85

| 金性 | 重量（g） | 穴 | 穴径（mm） | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| K18YG | 0.300 | 両 | 1.40 | J3050 |
| K18WG | 0.340 | 両 | 1.40 | J3050 |
| Pt850 | 0.380 | 両 | 1.40 | J3050 |

## 6.0mm




受注生産 100個より

J9137

18 18 85

| 金性 | 重量（g） | 穴 | 穴径（mm） | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| K18YG | 0.570 | 両 | 1.00 | J9137 |
| K18WG | 0.590 | 両 | 1.00 | J9137 |
| Pt850 | 0.640 | 両 | 1.00 | J9137 |

## 7.0mm




受注生産 100個より

J7070

18 18 85

| 金性 | 重量（g） | 穴 | 穴径（mm） | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| K18YG | 0.720 | 両 | 1.00 | J7070 |
| K18WG | 0.750 | 両 | 1.00 | J7070 |
| Pt850 | 0.880 | 両 | 1.00 | J7070 |

## 8.0mm




受注生産 100個より

J7080

18 85

| 金性 | 重量（g） | 穴 | 穴径（mm） | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| K18YG | 0.930 | 両 | 1.00 | J7080 |
| Pt850 | 1.140 | 両 | 1.00 | J7080 |

## 10.0mm




受注生産 100個より

J7010

18 85

| 金性 | 重量（g） | 穴 | 穴径（mm） | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| K18YG | 1.400 | 両 | 1.00 | J7010 |
| Pt850 | 1.750 | 両 | 1.00 | J7010 |

## 12.0mm



受注生産 100個より

J7012


18 85

| 金性 | 重量（g） | 穴 | 穴径（mm） | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| K18YG | 2.240 | 両 | 1.00 | J7012 |
| Pt850 | 2.980 | 両 | 1.00 | J7012 |

## ミラーボール

18 K18 YG　18 K18 PG　18 K18 WG　10 K10 YG　10 K10 PG　10 K10 WG　85 Pt850

### 2.0mm





J6020

18 18 18 10 10 10 85

| 品名 | 金性 | 重量（g） | 穴 | 穴径 (mm) | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーライト | K18YG | 0.011 | 両 | 1.00 | J6020 |
| スーパーライト | K18WG | 0.012 | 両 | 1.00 | J6020 |
| スーパーライト | Pt850 | 0.015 | 両 | 1.00 | J6020 |

### 2.5mm




J6025

18 18 18 10 10 10 85

| 品名 | 金性 | 重量（g） | 穴 | 穴径 (mm) | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーライト | K18YG | 0.018 | 両 | 1.15 | J6025 |
| スーパーライト | K18WG | 0.018 | 両 | 1.15 | J6025 |
| スーパーライト | Pt850 | 0.024 | 両 | 1.15 | J6025 |

### 3.0mm



J6030

18 18 18 10 10 10 85

| 品名 | 金性 | 重量（g） | 穴 | 穴径 (mm) | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーライト | K18YG | 0.036 | 両 | 1.20 | J6030 |
| スーパーライト | K18WG | 0.037 | 両 | 1.20 | J6030 |
| スーパーライト | Pt850 | 0.047 | 両 | 1.20 | J6030 |

### 4.0mm



J6040

18 18 85

| 品名 | 金性 | 重量（g） | 穴 | 穴径 (mm) | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーライト | K18YG | 0.100 | 両 | 1.45 | J6040 |
| スーパーライト | K18WG | 0.100 | 両 | 1.45 | J6040 |
| スーパーライト | Pt850 | 0.120 | 両 | 1.45 | J6040 |

### 5.0mm




J6050

18 18 85

| 品名 | 金性 | 重量（g） | 穴 | 穴径 (mm) | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーライト | K18YG | 0.160 | 両 | 1.75 | J6050 |
| スーパーライト | K18WG | 0.160 | 両 | 1.75 | J6050 |
| スーパーライト | Pt850 | 0.200 | 両 | 1.75 | J6050 |

### 6.0mm





J6060

18 85

| 品名 | 金性 | 重量（g） | 穴 | 穴径 (mm) | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーライト | K18YG | 0.300 | 両 | 2.00 | J6060 |

### 7.0mm





J6170

18 85

| 品名 | 金性 | 重量（g） | 穴 | 穴径 (mm) | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミディアム | K18YG | 0.540 | 両 | 1.00 | J6170 |
| ミディアム | Pt850 | 0.620 | 両 | 1.00 | J6170 |

### 8.0mm





J6180

18 85


| 品名 | 金性 | 重量（g） | 穴 | 穴径 (mm) | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミディアム | K18YG | 0.770 | 両 | 1.00 | J6180 |
| ミディアム | Pt850 | 0.880 | 両 | 1.00 | J6180 |




J8031 18 18 90
バチカン甲丸 (S) 4.8 × 2.6



J8032 18 18 90
バチカン甲丸 (M) 5.7 × 2.6




J8033 18 18 90
バチカン甲丸 (L) 6.7 × 3.2







C0310 18 18 14 90
バチカン(S) 4.3 × 2.4



C0312 18 18 14 90
バチカン(L) 6.5 × 3.3



C0313 18 90
バチカン(LL) 5.0 × 4.4



J0263 18 18 90
ツユバチカン MN



C0314 18 10 10 18 14 10 90
バチカンツユ型(S) 3.6 × 2.1



C0315 18 18 18 14 90
バチカンツユ型(M) 5.0 × 2.7



C0311 18 10 10 18 14 10 90
バチカンツユ型(ML) 5.0 × 3.0




C0316 18 18 18 14 90
バチカンツユ型(L) 6.0 × 3.9




J8120 18 90
バチカン PL(SS) 2.4 × 0.8



J8121 18 18 18 90
バチカン PL(S) 2.8 × 1.5



J8122 18 18 90
バチカン PL(M) 3.7 × 2.0




C0318 18 90
R バチカン(M) 4.6 × 2.6



J8101 18 18 90
バチカン BH-1 8.7 × 5.6



J8102 18 18 90
バチカン BH-2 6.9 × 5.1



J8103 18 18 90
バチカン BH-3 8.7 × 5.6



C0322 18 90
バチカン D-C 8.4 × 4.7

## ジョイントバチカン　18 K18 YG　18 K18 PG　18 K18 WG　90 Pt900　◎ SV



J8040 18 18 18 90
ジョイントバチカン A（～ 8.5mm）



C0324 18 90
ジョイントバチカン B（～ 10.5mm）



J8042 18 90
ジョイントバチカン C（～ 8.5mm）




C0325 18 90
ジョイントバチカン D（～ 9.0mm）




C0326 18 18 90
ジョイントバチカン E（～ 9.0mm）



C0327 18 90
ジョイントバチカン F（～ 11.5mm）




J8054 18 18 90
ジョイントバチカン CS



A1670 ◎（7 ～ 8mm）
ジョイントバチカンツキサシ付きバネ式



A1504 ◎（7 ～ 8mm）
ジョイントバチカンツキサシ付き




A1503 ◎（8 ～ 9mm）
ジョイントバチカンツキサシ付き



C0337 18 18
J バチカン (A) T(SS)



C0338 18 18
J バチカン (E) T(SS)



A1500 ◎
2 ウェイジョイントバチカン（8 ～ 9.0mm）

## ツキサシ　18 K18 YG　18 K18 WG　14 K14 WG　90 Pt900



C0330 18 18 14 90
ツキサシ (SS)皿 φ 2.0mm 4.3 × 2.4



C0331 18 18 14 90
ツキサシ (S)皿 φ 3.5mm 4.3 × 2.4




C0332 18 14 90
ツキサシ (L)皿 φ 5.0mm 4.3 × 2.4



C0351 18
ツキサシR (SS) 皿φ2.0mm 4.6 × 2.6



C0363 18 18 14 90
ツキサシ (S) バチ (L)皿 φ 3.5mm 6.5 × 3.3



C0364 18 14 90
ツキサシ (L) バチ (L)皿 φ 5.0mm 6.5 × 3.3



C0369 18 18 14 90
ツキサシ (SS) ツユ型 (M) 5.0 × 2.7



C0350 18
ツキサシ R (S) 皿φ3.5mm 4.6×2.6

## ツキサシ バチナシ　18 K18 YG　18 K18 PG　10 K10 YG　10 K10 PG　18 K18 WG　14 K14 WG　10 K10 WG　90 Pt900　SV



SD0370 18 18
ツキサシ BN ショート (SS)




C0370 18 18 10 10 18 14 10 90
ツキサシ BN (SS) 皿φ 2.0mm



C0372 18 18 14 90
ツキサシ BN (S) 皿φ 3.5mm



C0373 18 14 90
ツキサシ BN (L) 皿φ 5.0mm



C0370JC 18 18 14
ツキサシ BN (SS)アソビカン付



C0380 18 14
ツキサシ BN HM



C0381 18
ツキサシ BN HM (L)

## ツキサシ　カンナシ



SD0371 18 18
ツキサシカンナシ ショート (SS)



C0370JF 18 18 10 10 18 14 10 90
ツキサシカンナシ (SS) 皿φ 2.0mm



C0372JF 18 14 90
ツキサシカンナシ (S) 皿φ 3.5mm



C0373JF 18 14 90
ツキサシカンナシ (L) 皿φ 5.0mm





A0811 18 18
P0752 1/50




A0812 18 18
P0753 1/100





A0813 18 18
P0754 1/200



C0378 18 14
0.7 ツキサシ 30L 皿φ 2.0mm



C0387 18 14
0.7 ツキサシ 55L 皿φ 2.0mm




C0388 18 18 10 10
0.5 ツキサシ 30L 皿φ 2.0mm



J1690 18 18 10 10
0.35 シャカピン 3cm

## フリーコンポーネント タイプ　18 K18 YG　18 K18 PG　18 K18 WG　85 Pt850　＊丸カンはクチアキ


### 9 ピン




J8071 18 18 85
9 ピン 0.45 φ（10mm 用）



J8072 18 18 85
9 ピン 0.45 φ（20mm 用）




J8081 18 18 18 85
9 ピン 0.55 φ（10mm 用）



J8082 18 18 18 85
9 ピン 0.55 φ（20mm 用）


①9ピンをビーズ等の穴に通します




②通した後、反対側も丸めます




※サイズ表記（例:10㎜用）は左右を同じように丸めた場合の矢印部分の長さを表します




## シャトン

18 K18 YG　18 K18 PG　10 K10 YG　10 K10 PG　18 K18WG メッキ無　10 K10WG メッキ無　90 Pt900






J8340 18 18 90
CU-0 0.08ct 用



J8341 18 18 10 10 18 10 90
CU-1　0.1ct 用




J9990 18 18 18 18 90
CU-1.5 0.15ct 用




J8342 18 18 10 10 18 10 90
CU-2　0.2ct 用




J9991 18 18 18 90
CU-2.5 0.25ct 用



J8343 18 18 10 10 18 10 90
CU-3　0.3ct 用



J8344 18 18 18 90
CU-4　0.4ct 用



J8345 18 18 18 90
CU-5　0.5ct 用



J8367 18 18 90
CU-7 0.7ct 用





J8487 18 18 90
CUB-1 0.1ct 用



J8488 18 18 90
CUB-2 0.2ct 用



J8489 18 18 90
CUB-3 0.3ct 用



J8490 18 18 90
CUB-4 0.4ct 用




J8491 18 18 90
CUB-5 0.5ct 用




J8492 18 18 90
CUB-7 0.7ct 用



J8493 18 18 90
CUB-10 1.0ct 用





J8480 18 18 90
CYX-1 0.1ct 用



J8481 18 18 90
CYX-2 0.2ct 用



J8482 18 18 90
CYX-3 0.3ct 用



J8483 18 18 90
CYX-4 0.4ct 用



J8484 18 18 90
CYX-5 0.5ct 用




J8485 18 18 90
CYX-7 0.7ct 用



J8486 18 18 90
CYX-10 1.0ct 用

※品位刻印ナシ





AM9231 18 18 90
プレス枠 OM72 0.05ct 用



AM9232 18 18 90
プレス枠 OM73 0.1ct 用



AM9233 18 18 90
プレス枠 OM74 0.2ct 用



AM9234 18 18 90
プレス枠 OM75 0.3ct 用





J8250 18 18 90
CY-0 0.08ct 用



J8251 18 18 10 10 18 10 90
CY-1 0.1ct 用



J9992 18 18 18 90
CY-0.15 0.15ct 用



J8252 18 18 10 10 18 10 90
CY-2 0.2ct 用



J9993 18 18 18 90
CY-0.25 0.25ct 用



J8253 18 18 10 10 18 10 90
CY-3 0.3ct 用



J8254 18 18 18 90
CY-4 0.4ct 用



J8255 18 18 18 90
CY-5 0.5ct 用



J8257 18 18 90
CY-7 0.7ct 用




J8260 18 18 90
CY-10 1.0ct 用



B1178 90
CY-1.5 1.5ct 用



B1179 90
CY-2.0 2.0ct 用





E9863 18 18 90
CUS-2 0.2ct 用



E9864 18 18 90
CUS-3 0.3ct 用



E9866 18 18 90
CUS-5 0.5ct 用





E9867 18 18 90
CYM-2 0.2ct 用




E9868 18 18 90
CYM-3 0.3ct 用



E9869 18 18 90
CYM-5 0.5ct 用





J8652 18 18 90
6 本爪 0.2ct 用



J8653 18 18 90
6 本爪 0.3ct 用




J8655 18 18 90
6 本爪 0.5ct 用


## シャトン

18 K18 YG　18 K18 PG　10 K10 YG　10 K10 PG　18 K18WG メッキ無　10 K10WG メッキ無　90 Pt900






J8311 18 18 90
PH1-1 0.1ct 用



J8312 18 18 90
PH1-2 0.2ct 用



J8313 18 18 90
PH1-3 0.3ct 用



J8315 18 18 90
PH1-5 0.5ct 用



J8317 90
PH1-7 0.7ct 用



J8310 90
PH1-10 1.0ct 用






J0122 ND 18 18 90
CUB 4x3



J0122HV 18 18 90
CUB 6x4



E9870 18 18 90
オーバル CUB 7x5



E9871 18 18 90
オーバル CUB 8x6



E9872 18 18 90
オーバル CUB 10x8





E9879 18 18 90
ペアシェイプ CUB 50x38



E9880 18 18 90
ペアシェイプ CUB 65x52



E9881 18 18 90
ペアシェイプ CUB 90x67






E9876 18 18 90
マーキス CUB 60x29



E9877 18 18 90
マーキス CUB 80x38



E9878 18 18 90
マーキス CUB 100x55





E9873 18 18 90
スクエア CUB 3x3 ※




E9874 18 18 90
スクエア CUB 4x4




E9875 18 18 90
スクエア CUB 5x5

※品位刻印ナシ






J8360 18 18 10 10 18 10 90
CN-0（フクリン留）0.08ct 用



J8361 18 18 10 10 18 10 90
CN-1（フクリン留）0.1ct 用



J8362 18 18 10 10 18 10 90
CN-2（フクリン留）0.2ct 用



J8363 18 18 10 10 18 10 90
CN-3（フクリン留）0.3ct 用



J8364 18 18 18 90
CN-4（フクリン留）0.4ct 用



J8365 18 18 18 90
CN-5（フクリン留）0.5ct 用

## ステーション用枠


18 K18 YG　18 K18 PG　18 K18WG メッキ無　90 Pt900

丸カンは Oカン仕様






J3093 18 18 18 90
ドーナッツ 0.05ct 用



J8381 18 18 18 90
ドーナッツ 0.10ct 用




J8387 18 18 18 90
ドーナッツ 0.15ct 用



J8382 18 18 18 90
ドーナッツ 0.20ct 用



J8386 18 18 18 90
ドーナッツ 0.25ct 用



J8383 18 18 18 90
ドーナッツ 0.30ct 用



J8385 18 18 90
ドーナッツ 0.50ct 用





J0934 18 18 18 90
ドーナッツ 0.03ct 用（両側カン付）



J3092 18 18 18 90
ドーナッツ 0.05ct 用（両側カン付）



J8391 18 18 18 90
ドーナッツ 0.10ct 用（両側カン付）



J8388 18 18 18 90
ドーナッツ 0.15ct 用（両側カン付）



J8392 18 18 18 90
ドーナッツ 0.20ct 用（両側カン付）



J8389 18 18 18 90
ドーナッツ 0.25ct 用（両側カン付）



J8393 18 18 18 90
ドーナッツ 0.30ct 用（両側カン付）



●ステーションネックレス加工例

# スクリュー イヤリング

18 K18 YG 10 K10 YG 18 K18 PG 10 K10 PG 18 K18 WG 14 K14 WG 10 K10 WG 90 Pt900

## 直結用



C0001 EJ 18

直結 (SS)



C0002 EJ 18 10 18 10 18 14 10 90

直結 (S)



C0004 EJ 18 10 18 10 18 14 10 90

直結 (M)



C0005 EJ 18 18 18 14 90

直結 (L)

## ブラ用



C0001 EF 18

ブラ用 (SS)



C0002 EF 18 10 18 10 18 14 10 90

ブラ用 (S)



C0004 EF 18 10 18 10 18 14 10 90

ブラ用 (M)



C0005 EF 18 18 18 14 90

ブラ用 (L)

# スクリップ（スクリュー&バネ）イヤリング 18 K18 YG 10 K10 YG 18 K18 PG 10 K10 PG 18 K18 WG 10 K10 WG 14 K14 WG 90 Pt900 ◎ SV

## 直結用



C0015 EJ 18 18 18 14 90
直結（SSS）耐熱バネ



C0200 EJ 18 10 18 10 18 14 10 90
直結（S）耐熱バネ



C0201 EJ 18 18 18 14 90 ◎
直結（M）耐熱バネ



C0203 EJ 18 18 18 14 90
直結（L）耐熱バネ

## ブラ用



C0015 EF 18 18 18 14 90
ブラ用（SSS）耐熱バネ



C0200 EF 18 10 18 10 18 14 10 90
ブラ用（S）耐熱バネ



C0201 EF 18 18 18 14 90
ブラ用（M）耐熱バネ



C0203 EF 18 18 18 14 90
ブラ用（L）耐熱バネ

## シリコンゴム



C4071
シリコンゴムクッション（S）



C4071
シリコンゴムクッション（S）穴大



C4072
シリコンゴムクッション（L）

| 対応サイズ |
| --- |
| イヤリング　SS～M |
| スクリップ　S～M |

| 対応サイズ |
| --- |
| イヤリング　L～LL |
| スクリップ　ML～L |

## クリップイヤリング　18 K18 YG　18 K18 WG　14 K14 WG　14 K14WG メッキ無　90 Pt900


受注生産 10 ペアより

C0081 18 18 14

直結 No.2


受注生産 10 ペアより

C0094 18 14

直結 No.7


受注生産 10 ペアより

C0095 18 14

直結 No.8


受注生産 10 ペアより

C0100 EJ 18 14

直結 LW


受注生産 10 ペアより

C0099 ED 18 14

直付用


受注生産 10 ペアより

C0088 18 18 14

プラ用（M）


受注生産 10 ペアより

C0100 EF 18 14

プラ用 LW

## ジャストフィット微調整式イヤリング　18 K18 YG　18 K18 WG　90 Pt900



C0299 EJ 18 18 90

ギュットイヤリング直結（SS）



C0300 EJ 18 18 90

ギュットイヤリング直結（S）



C0299 EF 18 18 90


ギュットイヤリングプラ（SS）



C0300 EF 18 18 90


ギュットイヤリングプラ（S）

### クリップ用シリコン クッション





C4073

シリコンゴムクッション（A）




C4074

シリコンゴムクッション（B）




C4075

シリコンゴムクッション（C）




C4076

シリコンゴムクッション（D）




K4077

シリコンゴムハット（S）




K4078

シリコンゴムハット（L）




C0105 EX 18 90
ポスト φ 0.65 × 10mm




C0113 EX 18 18 18 14 90
ポスト φ 0.7 × 11.5mm



C0123 EX 18 18 18 14 90
ポスト φ 0.8 × 11.5mm



C0124 EX 18 18 14 90
ポスト φ 0.8x13mm



C0133 EX 18 18 18 14 90
ポスト φ 0.9 × 11.5mm




C0105 10 10 10
ポスト φ 0.7mmx10mm



C0105EJ 18 90
ポスト φ 0.65 × 9mm(2mm 皿)




C0118 EJ 18 18 18 14 90
直結用 φ 0.7mm(3mm 皿)




C0128 EJ 18 18 18 14 90
直結用 φ 0.8mm(3mm 皿)




C0124 EJ 18 18 14 90
直結用 φ 0.8x13mm



C0138 EJ 18 18 18 14 90
直結用 φ 0.9mm(3mm 皿)



C0139 EJ 18 14 90
直結用 φ 0.9mm(3.5mm 皿)



C0143 EJ 18 18 14 90
直結用 φ 0.9mm(5mm 皿)



C0117EJ 10 10 10
ポスト φ 0.7mm(2mm 皿)



C0105EF 18 90
ブラ用 φ 0.65mm



C0113 EF 18 10 18 10 18 14 10 90
ブラ用 φ 0.7mm



C0123 EF 18 18 18 14 90
ブラ用 φ 0.8mm




C0127 EF 18 18 14 90
ブラ用 φ 0.8 x13.5mm



C0133 EF 18 18 18 14 90
ブラ用 φ 0.9mm



C0119 ED 18 18 14 90
直付け用 φ 0.7mm(3mm 皿)




C0128 ED 18 14 90
直付け用 φ 0.8mm(3mm 皿)




C0134 ED 18 14 90
直付け用 φ 0.9mm(3.5mm 皿)


## ピアス　18 K18 YG　18 K18 WG　14 K14 WG　90 Pt900



C0142 18 18 14 90
ディスクキャッチ(プッシュ式) φ 0.7mm



C0141 18 18 14 90
ディスクキャッチ(プッシュ式) φ 0.9mm




C0190 18 18 14 90
ネジ式・シリコンストッパー付 0.9mm

## 6本爪プレス枠ピアス（φ 0.7mm）　18 K18 YG　18 K18WG メッキ無　90 Pt900



C0562 18 18 90
トータル 0.2ct（片側 0.10ct）



C0563 18 18 90
トータル 0.3ct（片側 0.15ct）



C0564 18 18 90
トータル 0.4ct（片側 0.20ct）



C0566 18 18 90
トータル 0.6ct（片側 0.30ct）

## チェーンピアス　18 K18 YG　18 K18 WG



C0196 18 18
チェーンピアス（ツキサシ付） φ 0.7mm 長さ 30mm



C0197 18 18
チェーンピアス（ツキサシ付） φ 0.7mm 長さ 60mm



J0307 18 18
多機能チェーンピアス（穴フサギ付） φ 0.7mm カット 長さ 70mm

# ピアス

18 K18 YG 10 K10 YG 18 K18 PG 10 K10 PG 18 K18 WG 14 K14 WG 14 K14WG メッキ無 10 K10 WG 90 Pt900 85 Pt850

## ワイヤー／アメリカンタイプ




C0062 18 18 14 90
ワイヤー／アメリカンタイプ (S) φ 0.55mm




C0063 18 10 18 10 18 14 10 90
ワイヤー／アメリカンタイプ (M) φ 0.7mm




C0064 18 14 90
ワイヤー／アメリカンタイプ (L) φ 0.7mm



C9230 18 18 90
ワイヤー／アメリカンタイプ AL



J0114JE 18 18
USA ピアス - 4



J0114JK 18 18
USA ピアス - 6

## アメリカンタイプ



J7918 18 18
アメリカンピアス C61



J7919 18 18
アメリカンピアス C62



J7920 18 18
アメリカンピアス C63



C0167 18 18 18 14 90
アメリカンピアス C ロング

## ジャーマンタイプ



C0041 ED 18 14 85
ジャーマンフックタイプ (S) 直付用　耐熱バネ



C0061 DV 18 14
ジャーマンフックタイプ (M) 直付用　耐熱バネ



C0065 EJ 18 14 85
ジャーマンフックタイプ (S) 芯付　耐熱バネ



C0061 EJ 18 14
ジャーマンフックタイプ (M) 芯付　耐熱バネ



C0061 EF 18 14
ジャーマンフックタイプ (M) プラ用　耐熱バネ



C0061 ED 18
半製品 (M) 耐熱バネ

## ピアス

18 K18 YG　10 K10 YG　10 K10 PG　18 K18WG メッキ無　14 K14 WG　14 K14WG メッキ無　10 K10 WG　10 K10WG メッキ無　90 Pt900



U0570 18 10 10 14 10 90
ループピアス φ 1.0x10mm



U0575 18 10 10 14 10 90
ループピアスφ 1.5x10mm



U0580 18 10 10 14 10 90
ループピアス φ 2.0x10mm



U0571 18 10 10 14 10 90
ループピアス φ 1.0x13mm



U0576 18 10 10 14 10 90
ループピアス φ 1.5x13mm



U0581 18 10 10 14 10 90
ループピアス φ 2.0x13mm



U0572 18 10 10 14 10 90
ループピアス φ 1.0x15mm



U0577 18 10 10 14 10 90
ループピアス φ 1.5x15mm



U0582 18 10 10 14 10 85
ループピアス φ 2.0x15mm



U0573 18 10 10 14 10 90
ループピアス φ 1.0x20mm



U0578 18 10 10 14 10 90
ループピアス φ 1.5x20mm



U0583 18 10 10 14 10 90
ループピアス φ 2.0x20mm



U0574 18 10 10 14 10 90
ループピアス φ 1.0x25mm



U0579 18 10 10 14 10 90
ループピアス φ 1.5x25mm



U0584 18 10 10 14 10 90
ループピアス φ 2.0x25mm

※ループピアス
14 10 10 … 10 ペアより受注生産




C0058 18 10 14 10 90
フープ（S）φ 0.7mm 直線




C0060 18 90
フープ（M）φ 0.7mm カーブ



J3890 18 18
フープ（MU）重厚タイプ




C0050 18 14 90
キャッチ（3S） ϕ 0.65 ～ 0.7mm 用



C0051 18 18 18 14 90
キャッチ（SS） ϕ 0.7 ～ 0.8mm 用




C0052 18 18 18 14 90
キャッチ（S） ϕ 0.8 ～ 0.9mm 用



C0053 18 18 14 90
キャッチ（L） ϕ 0.9mm 用




C9056 18 90
ピアスキャッチ 2L ϕ 0.9mm 用




C0216 18 18 18 90 ◎
ハッピーキャッチ ϕ 0.65 ～ 0.9mm 用



C0147 18 90
シリコンゴム付キャッチ 0.65mm 用



L0057 18 18 18 14 90
シリコンゴム付キャッチ（S） 0.7mm 用



L0056 18 18 18 14 90
シリコンゴム付キャッチ（クリア） ϕ 0.7 ～ 0.9mm 用



C0145 18 10 10 18 14 10 90
シリコンゴム付キャッチ（2-S） ϕ 0.7mm ～ 0.9mm用



C0144 18 18 14 90
シリコンゴム付キャッチ（2-M） ϕ 0.7 ～ 0.9mm 用




L4047
シリコンゴムキャッチ（フリーサイズ）



X4135
シリコンピアスセフティ（20 ペア）



E6922 サージカルステンレス
クリスメラキャッチ ϕ 0.6 ～ 1.1mm 用



X4131 サージカルステンレス
オチないくん 2 SUS ϕ 0.62 ～ 0.92mm 用

## ブローチパーツ　18 K18 YG　18 K18 PG　18 K18WG メッキ無　14 K14WG メッキ無　90 Pt900　85 Pt850　◎ SV

### 鉄砲式



J3900 18 18
鉄砲ブローチ（SS）上口



J3910 18 18 18 90
鉄砲ブローチ（S）上口



J3911 18 18
鉄砲ブローチ（S）横口



J3920 18 18 90
鉄砲ブローチ（L）上口



C0221 18 14 85
風車式クラッチ



J3945 18 18 18 90
ジョイント（φ 0.9mm 針用）




J3946 18
ジョイント（φ 1.0mm 針用）



J3963 18 18
ブローチ針（φ 0.9mm）40mm



J3964 18
ブローチ針（φ 0.9mm）45mm



J3960 18 18 18 90
ブローチ針（φ 0.9mm）50mm



J3965 18
ブローチ針（φ 0.9mm）55mm



J3966 18 18
ブローチ針（φ 0.9mm）60mm



J3967 18 18
ブローチ針（φ 0.9mm）70mm



J3968 18
ブローチ針（φ 0.9mm）80mm



J3970 18
ブローチ針（φ 1.0mm）50mm



X3911 ◎
SV テッポウ BR-セット

## ブローチパーツ　18 K18 YG　14 K14 WG　85 Pt850　90 Pt900



J3985 18 85
ピンブローチ針（φ 0.9mm）55mm



C0241 18 14
ピンブローチ針（φ 0.9mm）55mm 皿付φ 3.5mm



J3986 18
ピンブローチ針（φ 0.9mm）60mm



C0242 18 14
ピンブローチ針（φ 0.9mm）55mm 脱着用ネジ切パイプ付



J3982 18
ピンブローチ針（φ 0.9mm）60mm 丸カン付




C0250JF 18 14 90
ピンブローチ・キャッチ（S）




C0250JC 18 14 90
ピンブローチ・キャッチ（S）丸カン付



A4050 シリコンゴム
セフティーボール




## タイタック



C0271 18 14 90
タイタック針（座ナシ）



C0272 18 18 18 14 90
タイタック針（φ 3.5mm 皿）



C0273 18 14 90
タイタック針（φ 5mm 皿）



G4055 ◎（BS 製）金メッキ・ロジウムメッキ
タイタックホルダー



G4066B ◎（BS 製）金メッキ・ロジウムメッキ
タイタックホルダー チェーン無



C4106
タイタックホルダー　セフティープレート

●タイタック セフティ プレート
ピン・キャッチの間にセフティ プレートを挟むことで、
ピンなどのジュエリー落下防止を確実にします。





C0267 18 18 14



K0270 90 ◆
タイニーピン針



C0269 18 18 14 90
タイニーピン 3.5 皿付



K4060 ◎（BS 製）金メッキ・ロジウムメッキ
タイニーピンキャッチ

# ファクトリーからすぐに店頭へ。
# こだわりのモノづくりが基本です。

ムラオは、充実したファクトリーを持つジュエリーメーカーです。最新のトレンドや市場のニーズをファクトリーですぐさま製品に反映し、お客さまにお届けしています。熟練のクラフトマンを育て、設備投資を続けて生産を効率化し、製品のクォリティを高いレベルにキープしていることは、私たちの大きな誇りです。

チェーンやパーツにおいては、オリジナリティ(独創性)はもちろんのこと、レスポンシビリティ(責任)も大切にしています。責任ある販売とは、責任あるクォリティと同義語。 ファクトリーで生産し販売された商品については、万全のアフターケア態勢でのぞんでおります。

私たちの技術力と製品への安心感は、多くの皆さま方のご信頼を得ています。



❷



❸


❹




❶


❺



❻

❶ ムラオは 1991 年、生産の拠点として千葉県にファクトリーを設立しました。ファクトリーには、最新のテクノロジーを導入した生産設備が整えられています。
❷ 精鋭を集めた開発室から出されたアイデアは、ファクトリーに伝えられ、実際の形になります。デザイナーの要望をすぐに反映できる機動力の高さは、何よりの強みです。
❸ 3D スキャナーによる高精度の 3D 測定
❹ 光造形機による繊細なデザイン造形。これらと 3D-CAD システムを併用することで、より具体的でスピーディーな商品提案、開発をいたします。


❼

❺ インゴットを溶融し合金したうえで、地金を細い線にして伸ばしていきます。チェーン作りの基礎となる重要な行程です。
❻〜❼ 伸ばした線をブレーディング・マシンにかけ、細やかに編み込んでいきます。ムラオはネックレスの製造を手がけて大きく発展した企業ですので、こうしたチェーンのクォリティの高さには自信をもっております。
❽高速レーザー編み機 : より軽量で安価なマシンチェーンの要求に対し、レーザーを用いた溶接装置を持つ高速チェーン編み機の導入により、従来機の 2 倍以上の生産性の向上を図りました。


❽



❾デジタル・ワックス・インジェクタとICクランプの導入により、従来は熟練者が経験に基ずき行なっていた条件出しを、ICタグに記憶させる事により初心者でも再現し易くなりました。使用頻度が少ないゴム型であっても、値が入力されていれば、すぐに使用できます。






❿ワイヤーカット機：最新のワイヤー放電加工機により、芯金の加工や金型の加工なども社内で対応可能です。



⓭チェーンやパーツの製作にはさまざまな精密機器を駆使していますが、ハンドメイドとして製作や仕上げを行うのは、いうまでもなく人間の眼と手。ムラオでは人材の育成にも力を注ぎ、クォリティアップにつとめています。

⓮バフをかけて、光沢を出す作業。どんな小さな製品でも丁重にポリッシュしますので、仕上がりの美しさには定評があります。

⓯レーザーを使った溶接作業。ロウ付よりもはるかにデリケートな細工が可能です。このような最新鋭の機器を積極的に導入して生産の効率化スピード化を実現しています。



⓫レーザーマーカー：通常のレーザーマーカーによる印字は勿論、ある程度の板厚であれば切り抜きのパーツを加工する事も可能な、高出力のレーザーマーカーです。



⓬アイスカット機：チェーンを保持するシリンダーに低温に冷やした不凍液を循環させる事により、シリンダー表面を-10℃程度まで冷やし、チェーンを凍らせる事により固定します。その表面をダイヤモンドの刃物にて切削加工する事により、チェーン表面がダイヤモンドのような輝きを放ちます。



⓰南船場・大阪営業所。⓱御徒町・上野営業所。
ともにジュエリービジネスの中心地にあり、長年多くの方々からのご愛顧をたまわっています。“ファクトリー直”のパーツの種類は、およそ3,800。お探しの品が、きっと並んでいます。






## (株) ムラオ 上野営業所

〒 110-0005
東京都台東区上野 5-15-14
TEL:03-3834-4182
FAX:03-3837-2590
E-mail:ueno@murao.com






## (株) ムラオ 大阪営業所


〒 542-0081
大阪市中央区南船場 3-3-24
TEL:06-6243-4182
FAX:06-6253-1543
E-mail:osakaj-parts@murao.com






## (株) ムラオ 甲府営業所

〒 400-0031
山梨県甲府市丸の内 2-14-13 ダイタビル 3F
TEL : 055-221-8040
FAX : 055-221-8041
E-mail:kofu@murao.com




## (株) ムラオ EC サイト

URL : https://murao-jewelry.i17.bcart.jp/

## (株) ムラオ 香港営業所 / JEWELLERY MURAO Co.,Ltd Hong Kong Shop & Office

Flat M 9/F,Winner Building, 36 Man Yue Street,Hunghom,Kowloon,HongKong
TEL : 852-2330-6688 FAX : 852-2330-6882
E-mail : jpmurao@netvigator.com

## 商品の代引き発送について

| | |
|---|---|
| **上野** | Tel:03-3834-4182　Fax:03-3837-2590　E-mail:ueno@murao.com |
| **大阪** | Tel:06-6243-4182　Fax:06-6253-1543　E-mail:osakaj-parts@murao.com |
| **甲府** | Tel:055-221-8040　Fax:055-221-8041　E-mail:kofu@murao.com |

### ご注文の方法

商品のご注文は、ファックスか E-mail でお申し付け下さい。
御社名（ご氏名）、御住所、電話番号、商品名、商品番号、数量をご記入のうえ、発送方法をお申し付け下さい。
なお、当日発送をご希望されるお客様は、午後３時までにご注文下さいますようお願い申し上げます。

（午後 3 時以降のご注文は翌日発送となる場合がございますのでご了承下さい。）

### 発送の方法

●宅配便の代金引き替え場合　❶配達　代金が 30 万円以内に限ります。
❷営業所止め扱い　ご指定のある場合、営業所止めにいたします。（営業所名をお知らせください）

●銀行へのお振込の場合　お振込のご確認がとれ次第商品を発送いたします。
当日発送をご希望される場合は、午後２時までにお振込下さいますようお願いいたします。

振込み先　口座名：(株) ムラオ
上野店　三菱 UFJ 銀行　神田駅前支店：普通預金　0548552
大阪店　三井住友銀行　神田支店：普通預金　7936109
甲府店　三井住友銀行　神田支店：普通預金　2899823
※店舗ごとにお振込先が異なりますのでお気を付けください

### 宅配便代金引換料金表（令和 8 年 5 月現在）

上野・甲府ショップ　税込表記


| 東京発送 | 関東・中部 | 信越・南東北 | 関西・北東北 | 中国 | 四国 | 九州・北海道 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万円未満 | 940 | 940 | 1,050 | 1,270 | 1,380 | 1,490 | 1,700 |
| ～3万円未満 | 1,050 | 1,050 | 1,160 | 1,380 | 1,490 | 1,600 | 1,810 |
| 3～5万円未満 | 1,270 | 1,270 | 1,380 | 1,600 | 1,710 | 1,820 | 2,030 |


大阪ショップ　税込表記

| 大阪発送 | 関西・中部 | 北陸・中国・四国 | 関東・信越 九州 | 南東北 | 北東北 | 沖縄 | 北海道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万円未満 | 1,200 | 1,200 | 1,250 | 1,350 | 1,450 | 1,900 | 2,200 |
| ～3万円未満 | 1,300 | 1,300 | 1,350 | 1,450 | 1,550 | 2,000 | 2,300 |
| 3～5万円未満 | 1,450 | 1,450 | 1,550 | 1,700 | 1,800 | 2,200 | 2,550 |

上記以外の配送料金につきましては、各営業所にお問い合わせください。荷物サイズの上限：60cm 迄　重量：2kg 迄　※ 5 万円以上送料無料

●気象状況、道路事情等により配達日数が異なる場合がございます。
●地域、郡部、離島については、配達日数が異なりますのでお問い合わせくださいますようお願いいたします。



# ご注文書

（コピーをとって、FAX にご利用ください）

お申し込み日　　平成　　年　　月　　日

| 貴社名（ご氏名） | ご担当者名 |
|---|---|
| | |

| ご住所 |
|---|
| 〒 |

| お電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|
| - - | - - |

お取引方法：それぞれご指定があるものに○をつけて下さい

□ 1. 代金引替え便　　□ ① ヤマト運輸
□ ② 佐川急便

□ 2. 銀行振込宅配便　　□ ① ヤマト運輸
□ ② 佐川急便

| 商品番号 | 金性 | 商品名 | 仕様（サイズ・長さ） | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

お申し込みありがとうございました。
お問い合わせは、上野 **Tel：03-3834-4182**　大阪 **Tel：06-6243-4182**　甲府 **Tel：055-221-8040** まで。

**FAX** 上野：**03-3837-2590**　大阪：**06-6253-1543**　甲府：**055-221-8041**

https://www.murao.com/

JEWELLERY MURAO

定価 1000 円　2026.09